กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 ขั้นตอน ล้างตลาด ป้องกันโรค

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล



1 กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรก

กวาดหยากไย่ หรือ เศษสิ่งสกปรก
ที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ



2 เจ้าของแผง ทำความสะอาดแผงและทางระบาย

กวาดเศษขยะไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือในที่
รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณ



3 บนแผงหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ

ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที
และใช้แปรงลวดถู ช่วยในการขจัดคราบไขมัน



บริเวณที่มีไขมันหนา
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **2** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



บริเวณที่มีไขมันน้อย
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **1** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



ส่วนบริเวณอื่น ใช้น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาด

4 ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝา
และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย

เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความ
ออกให้หมด



5 ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน

โดยใช้ผงปูนคลอรีน **60%** ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปี๊บ
ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว
ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

ผงปูนคลอรีน 60%
1 ช้อนชา
ต่อน้ำ 1 ปี๊บ





บริเวณที่มีกลิ่นคาว
ใช้น้ำส้มสายชู
ผสมน้ำให้เจือจาง



6 บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ
ที่ปัสสาวะและก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ใน

ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอา
หรือผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำให้สะอาด





7 บริเวณที่พักขยะ

ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมด และล้างทำความสะอาด
และทำการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5



แนะนำ
เพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหาร และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 ขั้นตอน ล้างตลาด ป้องกันโรค

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล



1 กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรก

กวาดหยากไย่ หรือ เศษสิ่งสกปรก
ที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ



2 เจ้าของแผง ทำความสะอาดแผงและทางระบาย

กวาดเศษขยะไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือในที่
รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณ



3 บนแผงหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ

ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที
และใช้แปรงลวดถู ช่วยในการขจัดคราบไขมัน



บริเวณที่มีไขมันหนา
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **2** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



บริเวณที่มีไขมันน้อย
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **1** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



ส่วนบริเวณอื่น ใช้น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาด

4 ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝา
และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย

เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความ
ออกให้หมด



5 ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน

โดยใช้ผงปูนคลอรีน **60%** ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปี๊บ
ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว
ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

ผงปูนคลอรีน 60%
1 ช้อนชา
ต่อน้ำ 1 ปี๊บ





บริเวณที่มีกลิ่นคาว
ใช้น้ำส้มสายชู
ผสมน้ำให้เจือจาง



6 บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ
ที่ปัสสาวะและก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ใน

ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอา
หรือผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำให้สะอาด





7 บริเวณที่พักขยะ

ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมด และล้างทำความสะอาด
และทำการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5



แนะนำ
เพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหาร และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 ขั้นตอน ล้างตลาด ป้องกันโรค

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล



1 กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรก
ที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ



2 เจ้าของแผง ทำความสะอาดแผงและทางระบายน้ำเสีย
กวาดเศษขยะไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือในที่ที่จัดไว้ รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาด



3 บนแผงหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ
ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถู ช่วยในการขจัดคราบไขมัน



บริเวณที่มีไขมันหนา
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **2** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



บริเวณที่มีไขมันน้อย
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **1** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



ส่วนบริเวณอื่น ใช้น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาด

4 ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย
เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด



5 ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน
โดยใช้ผงปูนคลอรีน **60%** ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปี๊บ
ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

ผงปูนคลอรีน 60%
1 ช้อนชา
ต่อน้ำ 1 ปี๊บ





บริเวณที่มีกลิ่นคาว
ใช้น้ำส้มสายชู
ผสมน้ำให้เจือจาง



6 บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะและก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาด
ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำให้สะอาด





7 บริเวณที่พักขยะ
ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมด และล้างทำความสะอาด และทำการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5



แนะนำ

เพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหาร และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าควรล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล **อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง**

กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2569

กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 ขั้นตอน ล้างตลาด ป้องกันโรค

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล



1 กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรก

กวาดหยากไย่ หรือ เศษสิ่งสกปรก
ที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ



2 เจ้าของแผง ทำความสะอาดแผงและทางระบาย

กวาดเศษขยะไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือในที่
รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณ



3 บนแผงหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ

ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที
และใช้แปรงลวดถู ช่วยในการขจัดคราบไขมัน



บริเวณที่มีไขมันหนา
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **2** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



บริเวณที่มีไขมันน้อย
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **1** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



ส่วนบริเวณอื่น ใช้น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาด

4 ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝา
และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย

เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความ
ออกให้หมด



5 ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน

โดยใช้ผงปูนคลอรีน **60%** ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปี๊บ
ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว
ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

ผงปูนคลอรีน 60%
1 ช้อนชา
ต่อน้ำ 1 ปี๊บ





บริเวณที่มีกลิ่นคาว
ใช้น้ำส้มสายชู
ผสมน้ำให้เจือจาง



6 บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ
ที่ปัสสาวะและก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ใน

ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอา
หรือผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำให้สะอาด





7 บริเวณที่พักขยะ

ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมด และล้างทำความสะอาด
และทำการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5



แนะนำ
เพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหาร และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 ขั้นตอน ล้างตลาด ป้องกันโรค

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล



1 กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรก

กวาดหยากไย่ หรือ เศษสิ่งสกปรก
ที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ



2 เจ้าของแผง ทำความสะอาดแผงและทางระบาย

กวาดเศษขยะไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือในที่
รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณ



3 บนแผงหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ

ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที
และใช้แปรงลวดถู ช่วยในการขจัดคราบไขมัน



บริเวณที่มีไขมันหนา
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **2** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



บริเวณที่มีไขมันน้อย
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **1** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



ส่วนบริเวณอื่น ใช้น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาด

4 ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝา
และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย

เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความ
ออกให้หมด



5 ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน

โดยใช้ผงปูนคลอรีน **60%** ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปี๊บ
ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว
ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

ผงปูนคลอรีน 60%
1 ช้อนชา
ต่อน้ำ 1 ปี๊บ





บริเวณที่มีกลิ่นคาว
ใช้น้ำส้มสายชู
ผสมน้ำให้เจือจาง



6 บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ
ที่ปัสสาวะและก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ใน

ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอา
หรือผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำให้สะอาด





7 บริเวณที่พักขยะ

ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมด และล้างทำความสะอาด
และทำการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5



แนะนำ
เพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหาร และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 ขั้นตอน ล้างตลาด ป้องกันโรค

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล



1 กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรก

ที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ



2 เจ้าของแผง ทำความสะอาดแผงและทางระบายน้ำเสีย

กวาดเศษขยะไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือในที่ที่จัดไว้ รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาด



3 บนแผงหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ

ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถู ช่วยในการขจัดคราบไขมัน



บริเวณที่มีไขมันหนา
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **2** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



บริเวณที่มีไขมันน้อย
ใช้โซดาไฟชนิด 96%
ในอัตราส่วน **1** ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ **1/2** ปี๊บ



ส่วนบริเวณอื่น ใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาด

4 ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย

เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด



5 ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน

โดยใช้ผงปูนคลอรีน **60%** ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปี๊บ
ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

ผงปูนคลอรีน 60%
1 ช้อนชา
ต่อน้ำ 1 ปี๊บ





บริเวณที่มีกลิ่นคาว
ใช้น้ำส้มสายชู
ผสมน้ำให้เจือจาง



6 บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะและก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาด

ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำให้สะอาด





7 บริเวณที่พักขยะ

ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมด และล้างทำความสะอาด และทำการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5



แนะนำ

เพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหาร และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าควรล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล **อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง**

กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2569

กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกัน สัตว์และแมลงนำโรคใน “ตลาด”



การปรับปรุงสุขาภิบาล

1.  **กำจัดแหล่งอาหาร** กำจัดเศษอาหารไม่ให้มีขยะตกค้าง บริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด/อาหารปรุงสำเร็จ และทางเดิน

2.  **กำจัดแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์** สัตว์และแมลงพาหะนำโรค โดยไม่เก็บของสะสม/รกรุงรัง

3.  **ถังขยะมีถุงรองรับ มีฝาปิดมิดชิด** เพื่อป้องกันหนู/สัตว์และแมลงพาหะนำโรค

4.  **รางระบายน้ำ** มีตะแกรง/ฝาปิดที่อยู่ในสภาพดี สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

5.  **เก็บ ขน หรือกำจัดขยะ** ภายในตลาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง

6.  **ทำความสะอาด**แผงจำหน่ายอาหารสด/อาหารปรุงสำเร็จ ให้สะอาดทุกซอกมุม ไม่ให้มีเศษอาหารหรือคราบไขมันตกค้างอยู่บริเวณแผงจำหน่ายอาหาร

7.  **ทำความสะอาดรางระบายน้ำ**ภายในตลาดและบริเวณโดยรอบตลาดให้เป็นประจำ ไม่มีเศษอาหาร หรือ ขยะตกค้าง หรือ น้ำขัง

8.  **ทำความสะอาด** บริเวณที่ตั้งถังขยะและสถานที่พักขยะรวมของตลาด ให้สะอาดไม่มีคราบน้ำขยะ หรือ มีขยะตกค้าง

การกำจัดหนู



1. ใช้กรงดักหรือกาวดัก



2. **ใช้สารเคมี**
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม หรือหลายวิธีร่วมกัน



การกำจัดแมลงสาบ



ทำลายไข่แมลงสาบ ด้วยการนำไปเผาทิ้ง
หากต้องใช้กับดักแมลงสาบ สารเคมี/เหยื่อพิษ ต้องปฏิบัติตามเอกสารแนะนำอย่างเคร่งครัด



DON'T FORGET

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง



กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2569

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อรับความรู้สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

มาตรการ จัดการขยะในตลาด

1 ภาชนะรองรับมูลฝอยมีสภาพดี เพียงพอต่อปริมาณขยะ หรือเพียงพอต่อพื้นที่ของตลาด

- ภาชนะ อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ทนทาน
- มีจำนวนเพียงพอ
- เหมาะสมกับปริมาณขยะ และพื้นที่ของตลาด



2 ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด

- มีการแยกประเภทมูลฝอย
- ภาชนะไม่รั่วซึม แข็งแรง ทนทาน
- มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันกลิ่น และสัตว์พาหะ



3 ตลาดมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยด้วย

- ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด
- อยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก
- มีการปกปิดมิดชิด
- ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย



กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2569

กรมอนามัย
Department of Health

CLEAN TOGETHER: รวมพลังล้างตลาด

สร้างสุขอนามัย ใส่ใจสังคม

สะอาด | ปลอดภัย | ได้มาตรฐาน | เพื่อสุขอนามัยของทุกคน

1 จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ - กุมภาพันธ์ 2570

รายงานผลการจัดกิจกรรม
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2570

ผ่าน QR-Code รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างตลาด
“CLEAN TOGETHER: รวมพลังล้างตลาด สร้างสุขอนามัย ใส่ใจสังคม”

QR-Code

รายงานการจัดกิจกรรม
รณรงค์การล้างตลาด
“CLEAN TOGETHER”

2 เอกสารสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับจัดกิจกรรม



ขั้นตอนการล้างตลาด
ตามหลักสุขาภิบาล



มาตรการป้องกันสัตว์
และแมลงนำโรคในตลาด



มาตรการกำจัดขยะ
ในตลาด

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม

1. น.ส.ลลนา เทพวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร. 0 2590 4180

2. นางสาวรุ้งลาวัณย์ พรรณขาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร. 0 2590 4866

กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
เผยแพร่ข้อมูลโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
เดือนตุลาคม 2569

กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

CLEAN TOGETHER: รวมพลังล้างตลาด

สร้างสุขอนามัย ใส่ใจสังคม

สะอาด | ปลอดภัย | ได้มาตรฐาน | เพื่อสุขอนามัยของทุกคน

1 จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

จัดกิจกรรมระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2569 – มกราคม 2570

รายงานผลการจัดกิจกรรม
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2570

ผ่าน **QR-Code** รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างตลาด
“CLEAN TOGETHER: รวมพลังล้างตลาด สร้างสุขอนามัย ใส่ใจสังคม”

QR-Code

รายงานการจัดกิจกรรม
รณรงค์การล้างตลาด
“CLEAN TOGETHER”

2 เอกสารสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับจัดกิจกรรม

- ขั้นตอนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
- มาตรการป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคในตลาด
- มาตรการกำจัดขยะในตลาด

QR-Code

สแกนดาวน์โหลดเอกสารสนับสนุน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม



1. น.ส.ลลนา เทพวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   โทร. [illegible]
2. นางสาวรุ้งลาวัณย์ พรรณขาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   โทร. 0 2590 4866

กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย